

# INTERRA

— Developer of Uniqueness —

interra.com.tr



**Interra**  
KNX Sensör Serisi



# Interra KNX Sensör Serisi



## Varlık ve Hareket Sensörleri

Sınıfının en ince tasarımıyla güvenlik, verimlilik ve konforun benzersiz bir birleşimi. Yeni Interra KNX Sensör serisi ile iç mekanlarda enerji ve aydınlatma yönetimi, ısıtma ve iklimlendirme gibi fonksiyonlar yenilikçi ve güvenilir bir şekilde bina otomasyon sistemlerine entegre edilebilir.

Interra KNX Varlık ve Hareket Sensörleri, 11m'den 48m'ye kadar çok menzilli algılama kabiliyeti ve 2 renk seçeneği ile iç mekan kullanımına uygun çok fonksiyonlu cihazlardır.



### Sanal Kart Okuyucu

Interra KNX Varlık ve Hareket Sensörleri entegre Sanal Kart okuyucu özelliğine sahiptir. Otel uygulamalarında olağanüstü bir misafir deneyimi sağlar ve enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarır.



### Hepsi bir arada

Interra KNX Varlık ve Hareket Sensörleri Varlık, Parlaklık, Hareket, İç ve Dış Sıcaklık algılama özellikleri, ve sabit kontrol uygulaması için bağımsız olarak yapılandırılabilir 4 Varlık Kanalı içerir.



### Termostat Özelliği

Interra KNX Varlık ve Hareket Sensörleri ile termostat kontrolünü yeni bir seviyeye çıkarır. Hassas iklimlendirme kontrolü ve optimize enerji verimliliğini maksimum düzeyde deneyimlemenizi sağlar.



## Interra KNX Hareket Sensörleri


**Teknoloji:** Pasif Kızılötesi  
**Kurulum:** İç Mekan  
**Montaj Yüksekliği:** 4 m - 15 m  
**Akım Tüketimi:** 5 mA  
**Parlaklık Algılama:** 1-1200 lüks  
**Girişler:** 2 Dijital & 1 Analog Giriş  
**Maks. Hava Nemi:** % 90 BN  
**Kirlilik Derecesi:** 2  
**Sıva Altı Koruma Tipi:** IP 20  
**Sıva Üstü Koruma Tipi:** IP 44

## Interra KNX Varlık Sensörleri


**Teknoloji:** Pasif Kızılötesi  
**Kurulum:** İç Mekan  
**Montaj Yüksekliği:** 2,5 m - 4 m  
**Akım Tüketimi:** 5 mA  
**Parlaklık Algılama:** 1-1200 lüks  
**Girişler:** 2 Dijital & 1 Analog Giriş  
**Maks. Hava Nemi:** % 90 BN  
**Kirlilik Derecesi:** 2  
**Sıva Altı Koruma Tipi:** IP 20  
**Sıva Üstü Koruma Tipi:** IP 44

# Interra KNX Sensör Serisi

## Interra KNX Hareket Sensörü Algılama Aralıkları



## Interra KNX Varlık Sensörü Algılama Aralıkları



# Interra KNX Sensör Serisi

## Interra KNX Varlık Sensörü Serisi



### KNX Mid-Range Varlık Sensörü - Beyaz

Ürün Kodu	Boyutlar (Ø x H)	Notlar
ITR415-0001	70 × 41,8 mm	Profesyonel KNX kurulumu gerektirir.



### KNX Mid-Range+ Varlık Sensörü - Beyaz

Ürün Kodu	Boyutlar (Ø x H)	Notlar
ITR415-0002	70 × 41,8 mm	Profesyonel KNX kurulumu gerektirir.



### KNX Wide-Range Varlık Sensörü - Beyaz

Ürün Kodu	Boyutlar (Ø x H)	Notlar
ITR415-0003	70 × 41,8 mm	Profesyonel KNX kurulumu gerektirir.



### KNX Mid-Range Varlık Sensörü - Siyah

Ürün Kodu	Boyutlar (Ø x H)	Notlar
ITR415-0101	70 × 41,8 mm	Profesyonel KNX kurulumu gerektirir.



### KNX Mid-Range+ Varlık Sensörü - Siyah

Ürün Kodu	Boyutlar (Ø x H)	Notlar
ITR415-0102	70 × 41,8 mm	Profesyonel KNX kurulumu gerektirir.



### KNX Wide-Range Varlık Sensörü - Siyah

Ürün Kodu	Boyutlar (Ø x H)	Notlar
ITR415-0103	70 × 41,8 mm	Profesyonel KNX kurulumu gerektirir.

# Interra KNX Sensör Serisi

## Interra KNX Varlık Sensörü Serisi



### KNX Mid Range Termostatlı Varlık Sensörü - Beyaz

Ürün Kodu	Boyutlar (Φ x H)	Notlar
ITR415-0011	70 × 41,8 mm	Profesyonel KNX kurulumu gerektirir.



### KNX Mid Range+ Termostatlı Varlık Sensörü - Beyaz

Ürün Kodu	Boyutlar (Φ x H)	Notlar
ITR415-0012	70 × 41,8 mm	Profesyonel KNX kurulumu gerektirir.



### KNX Wide Range Termostatlı Varlık Sensörü - Beyaz

Ürün Kodu	Boyutlar (Φ x H)	Notlar
ITR415-0013	70 × 41,8 mm	Profesyonel KNX kurulumu gerektirir.



### KNX Mid Range Termostatlı Varlık Sensörü - Siyah

Ürün Kodu	Boyutlar (Φ x H)	Notlar
ITR415-0111	70 × 41,8 mm	Profesyonel KNX kurulumu gerektirir.



### KNX Mid Range+ Termostatlı Varlık Sensörü - Siyah

Ürün Kodu	Boyutlar (Φ x H)	Notlar
ITR415-0112	70 × 41,8 mm	Profesyonel KNX kurulumu gerektirir.



### KNX Wide Range Termostatlı Varlık Sensörü - Siyah

Ürün Kodu	Boyutlar (Φ x H)	Notlar
ITR415-0113	70 × 41,8 mm	Profesyonel KNX kurulumu gerektirir.

# Interra KNX Sensör Serisi

## Interra KNX Hareket Sensörü Serisi



### KNX High-Bay Hareket Sensörü - Beyaz

Ürün Kodu	Boyutlar (Φ x H)	Notlar
ITR415-0004	70 × 48 mm	Profesyonel KNX kurulumu gerektirir.



### KNX High-Bay+ Hareket Sensörü - Beyaz

Ürün Kodu	Boyutlar (Φ x H)	Notlar
ITR415-0005	70 × 48 mm	Profesyonel KNX kurulumu gerektirir.



### KNX High-Bay Hareket Sensörü - Siyah

Ürün Kodu	Boyutlar (Φ x H)	Notlar
ITR415-0104	70 × 48 mm	Profesyonel KNX kurulumu gerektirir.



### KNX High-Bay+ Hareket Sensörü - Siyah

Ürün Kodu	Boyutlar (Φ x H)	Notlar
ITR415-0105	70 × 48 mm	Profesyonel KNX kurulumu gerektirir.



### KNX High Bay Termostatlı Hareket Sensörü - Beyaz

Ürün Kodu	Boyutlar (Φ x H)	Notlar
ITR415-0014	70 × 41,8 mm	Profesyonel KNX kurulumu gerektirir.



### KNX High Bay+ Termostatlı Hareket Sensörü - Beyaz

Ürün Kodu	Boyutlar (Φ x H)	Notlar
ITR415-0015	70 × 41,8 mm	Profesyonel KNX kurulumu gerektirir.

# Interra KNX Sensör Serisi

## Interra KNX Hareket Sensörü Serisi



### KNX High Bay Termostatlı Hareket Sensörü - Siyah


Ürün Kodu	Boyutlar (Φ x H)	Notlar
ITR415-0114	70 × 41,8 mm	Profesyonel KNX kurulumu gerektirir.



### KNX High Bay+ Termostatlı Hareket Sensörü - Siyah


Ürün Kodu	Boyutlar (Φ x H)	Notlar
ITR415-0115	70 × 41,8 mm	Profesyonel KNX kurulumu gerektirir.

## Varlık ve Hareket Sensörleri için Sıva Üstü Kasalar



### Sıva Üstü Kasa - Beyaz

Ürün Kodu	Boyutlar (Φ x H)	Notlar
ITR415-9004	70 × 41,8 mm	Hem hareket hem de varlık sensörleri için uygundur.



### Sıva Üstü Kasa - Siyah

Ürün Kodu	Boyutlar (Φ x H)	Notlar
ITR415-9904	70 × 41,8 mm	Hem hareket hem de varlık sensörleri için uygundur.

# Interra KNX Sensör Serisi

## Interra KNX Dış Mekan Tipi Hareket Sensörü Serisi



### KNX Dış Mekan Hareketli Hareket Sensörü - Beyaz

Ürün Kodu	Boyutlar (W×H×D)	Notlar
ITR410-0003	Duvar Montajı: 150x84x90	Tavan montajı için 166x111x90 mm

## Interra KNX Mikrodalga Sensör Serisi



### KNX Duvara Monte Mikrodalga Sensörü - Beyaz

Ürün Kodu	Boyutlar (Φ x H)	Notlar
ITR411-0001	84.5 x 32 mm	Profesyonel KNX kurulumu gerektirir.



### KNX Mikrodalga Sensörü - Beyaz

Ürün Kodu	Boyutlar (Φ x H)	Notlar
ITR415-0006	84.5 x 32 mm	Profesyonel KNX kurulumu gerektirir.



### KNX Mikrodalga Sensörü - Siyah

Ürün Kodu	Boyutlar (Φ x H)	Notlar
ITR415-0106	84.5 x 32 mm	Profesyonel KNX kurulumu gerektirir.



## Interra KNX Sensör Serisi

### Interra KNX Mikrodalga Sensör Serisi



#### KNX Termostatlı Mikrodalga Sensörü - Beyaz

Ürün Kodu	Boyutlar (Φ x H)	Notlar
ITR415-0006	84.5 x 32 mm	Profesyonel KNX kurulumu gerektirir.



#### KNX Termostatlı Mikrodalga Sensörü - Siyah

Ürün Kodu	Boyutlar (Φ x H)	Notlar
ITR415-0106	84.5 x 32 mm	Profesyonel KNX kurulumu gerektirir.

### Dış mekan tipi KNX Mikrodalga Sensör Serisi



#### KNX Dış Mekan Duvara Monte Mikrodalga Sensörü - Beyaz

Ürün Kodu	Boyutlar (W×H×D)	Notlar
ITR411-0002	126 x 78 x 114 mm	Profesyonel KNX kurulumu gerektirir.

### Interra KNX Su Baskını Dedektörü Serisi



#### KNX Su Baskını Dedektörü

Ürün Kodu	Boyutlar (W×H×D)	Notlar
ITR401-0001	55 x 88.1 x 21.6 mm	Profesyonel KNX kurulumu gerektirir.

# Interra KNX Sensör Serisi

## Interra KNX Isı ve Duman Dedektörü Serisi



### KNX Isı ve Duman Dedektörü - Beyaz

Ürün Kodu	Boyutlar (Φ x H)	Notlar
ITR403-1001	99 x 49 mm	Tavan montajı için 166x111x90 mm

## Interra KNX Hava Kalite Sensörü Serisi



### KNX Hava Kalite Sensörü - Beyaz

Ürün Kodu	Boyutlar (Φ x H)	Notlar
ITR403-1010	90 x 30 mm	Profesyonel KNX kurulumu gerektirir.



### KNX Hava Kalite Sensörü - Siyah

Ürün Kodu	Boyutlar (Φ x H)	Notlar
ITR403-1010	90 x 30 mm	Profesyonel KNX kurulumu gerektirir.



A Clean  
Breathe,  
**Worth  
Everything.**



**Yeni Interra KNX  
Hava Kalite Sensörü**

Çok yakında..

# Interra KNX GPS'li Hava İstasyonu



Let your  
**home**  
decide  
everything  
**for you!**

## Eviniz için ekstra zeka


Interra Hava Durumu İstasyonu, akıllı ev sisteminizin güneşin parlaklığı ve konumu, rüzgar, yağmur ve sıcaklık gibi dış hava durumlarını bilmesini sağlayarak bina yönetim süreçlerini dilediğiniz gibi belirlemenizi sağlar. Tüm bu bilgilere göre eviniz panjur, jaluzi veya ışıkların seviyesine karar vererek kendi kendini kontrol edebiliyor. Hatta içerideki hava çok sıcaksa, HVAC sistemini çalıştırmadan önce pencereleri açabilir veya şiddetli rüzgarlarda tenteleri kapatabilir veya yağmur başladığında tavan pencerelerini ve fan pencerelerini kapatabilir.



Güneşin pusula yönünü ve ağaçların gölgesini hesaba katar.



Jaluzi çıtaları güneşin yüksekliğine göre ayarlanmıştır.



Çatı çıkıntısının oluşturduğu gölgeyi hesaba katar ve gölge kenarını bilir.



## Interra KNX GPS'li Hava İstasyonu - Beyaz

Ürün Kodu	Boyutlar (W×H×D)	Notlar
ITR402-0001	96 x 77 x 118 mm	Profesyonel KNX kurulumu gerektirir.

# INTERRA

— Developer of Uniqueness —

Cumhuriyet Mh. Kartal Cd. Interra R&D Center  
Kartal / Istanbul - Turkey

T: +90 216 326 26 40  
F: +90 216 324 25 03  
E: info@interra.com.tr

interra.com.tr



Interra KNX  
Ürün kataloğu  
Pdf versiyonu için tarayın.

