




'INTERRA


—*Developer of Uniqueness*—

AKILLI İTERKOM ÇÖZÜMLERİ

INTERRA İNTERKOM SİSTEM TOPOLOJİSİ



INTERRA İTERKOM ÇÖZÜMLERİ



Yüz Tanıma



Uzaktan Mobil Kontrol



Zamanlanmış Senaryolar



IC / ID Kart



Cevapsız Çağrı Tarih



DTMF



Video Kaydı Ekran Görüntüsü



Uzaktan Mobil Görüşme

INTERRA İNTERKOM ÇÖZÜMLERİ



▪ Konut Projeleri

- ✓ Gelişmiş Bina Güvenliği
- ✓ Akıllı Ev Entegrasyonu
- ✓ Kapsamlı Güvenlik Senaryoları
- ✓ Mobil Kontrol Konforu
- ✓ Geliştirilebilir Çözüm Seçenekleri



▪ Ticari Projeler

- ✓ Yüz Tanımalı Giriş Kayıtları
- ✓ Ultra Güvenlik ve Konfor
- ✓ Mobil Erişim ve İzleme
- ✓ Farklı Yetkilendirmeler
- ✓ Akıllı Bina Entegrasyonu

INTERRA İNTERKOM MOBİL ENTEGRASYONU

Interra uygulamasını indirerek telefonunuzu interkomunuza bağlayabilirsiniz.



The image displays the Interra intercom unit on the left, featuring a camera lens, a speaker, and a numeric keypad. In the center, a white banner contains the Interra logo and the text "INTERRA Cloud-based Intercom APP". Below this, two black buttons indicate availability on the "App Store" and "Google Play". On the right, a hand holds a smartphone displaying the app's interface, which includes a video call window showing a man waving, and control buttons for "Lock1" and "Lock2".




'INTERRA

—Developer of Uniqueness—

DIŐ MEKAN APARTMAN TİPİ
VIDEO ÜNİTELERİ

Android Yüz Tanımalı Dış Mekan Görüntülü İnterkom

ITR651-0002



- 10,1" Kapasitif Dokunmatik Ekran
- Dokunmatik Alüminyum
- Android 4.2.2
- SIP Desteği / VOIP Röportajı
- HTTP üzerinden Ekran Koruyucu
- RTSP Akışı
- Mobil Kontrol



Working Temperature

-10°C to +55°C (default); -40°C to +55°C (with heating film)

Storage Temperature

-40°C - +70°C

Android Yüz Tanımalı Dış Mekan Görüntülü İnterkom

ITR650-0003

Arayüz



Wiegand, RS485, Çıkış Butonu ve Manyetik Kapı

Röle Çıkışı




Kapı Açma için Bir Röle Çıkışı (Ek Kilit Açma Modülü Tarafından Desteklenen İki Röle Çıkışı)

Tuş Takımı



Sayısal Tuş Takımı



Kamera (Yüz Tanıma)

2M Piksel CMOS



Ekran

4,3" Renkli TFT LCD



Kart Okuyucu

100.000 IC/ID Kartı ve 10.000 Yüz Kaydedilebilir

- 4,3TFT Ekran
- Alüminyum butonlu
- Android 4.2.2
- HTTP üzerinden Ekran Koruyucu
- RTSP Akışı
- SIP Desteği / VOIP Röportajı
- Mobil Kontrol



Working Temperature

-10°C to +55°C (default); -40°C to +55°C (with heating film)

Storage Temperature

-40°C - +70°C

Linux Dış Mekan Görüntülü İnterkom

ITR650-0002

Arayüz



Wiegand, RS485, Çıkış Butonu ve Manyetik Kapı

Röle Çıkışı




Kapı Açma için Bir Röle Çıkışı (Ek Kilit Açma Modülü Tarafından Desteklenen İki Röle Çıkışı)

Tuş Takımı



Sayısal Tuş Takımı



Kamera

2M Piksel CMOS

Ekran

4,3" Renkli TFT LCD

Kart Okuyucu

20.000 IC/ID kartı kaydedilebilir.

- 4,3TFT Ekran
- Alüminyum butonlu
- Wiegand,RS485, Çıkış Butonu ve Kapı Manyetik Arayüzü
- 2M Piksel CMOS
- SIP Desteği
- Mobil Kontrol



Working Temperature


-10°C to +55°C (default);-40°C to +55°C (with heating film)

Storage Temperature

-40°C - +70°C

Android Yüz Tanımalı Dış Mekan Görüntülü İnterkom

ITR651-0001



- 4,3TFT Ekran
- Dokunmatik Siyah Cam
- Android 4.2.2
- SIP Desteği / VOIP Röportajı
- HTTP üzerinden Ekran Koruyucu
- RTSP Akışı
- Mobil Kontrol



Working Temperature


-10°C to +55°C (default); -40°C to +55°C (with heating film)

Storage Temperature

-40°C - +70°C

Android Yüz Tanımalı Dış Mekan Görüntülü İnterkom

ITR650-0001



- 4,3TFT Ekran
- Dokunmatik Alüminyum
- Android 4.2.2
- SIP Desteği / VOIP Röportajı
- HTTP üzerinden Ekran Koruyucu
- RTSP Akışı
- Mobil Kontrol



Working Temperature

-10°C to +55°C (default); -40°C to +55°C (with heating film)

Storage Temperature

-40°C - +70°C

'INTERRA

—Developer of Uniqueness—

DIŐ MEKAN VİLLA TİPİ
VIDEO ÜNİTELERİ

Linux Tek Butonlu Dış Mekan Görüntülü İnterkom

ITR640-0001




- Linux İşletim Sistemi
- SIP Desteği / VOIP Röportajı
- RTSP Akışı
- Mobil Kontrol
- Gece görüşü için LED Aydınlatması İmkkanı
- Kapı Manyetiği Algılaması ve Çıkış Butonu ile Kilit Açma



Linux Tek Butonlu Dış Mekan Görüntülü İnterkom


ITR641-0001



- Linux İşletim Sistemi
- Dokunmatik Buton
- SIP Desteği / VOIP Röportajı
- RTSP Akışı
- Mobil Kontrol
- Tek Buton ile İç Mekan İnterkom Panelini Arama
- Kapı Manyetiği Algılaması ve Çıkış Butonu ile Kilit Açma
- Gece Görüşü İçin LED Aydınlatması İmkani

Alüminyum Gövdeli Sıva Üstü Villa Tipi Görüntülü İnterkom

ITR641-0005



- İsim Etiketli Mekanik Buton
- Tek Buton İle İç Mekan İnterkom Panelini Arama
- İki Röle Çıkışı
- Kapı Manyetiği Algılaması ve Çıkış Butonu ile Kilit Açma
- Gece Görüşü İçin LED Aydınlatması İmkânı

- ✓ Ürün Ölçüsü: 170 x 84,5 x 31 mm
- ✓ Buton: Mekanik Buton
- ✓ IP Sınıfı: IP65
- ✓ Kamera: CMOS 2M piksel
- ✓ Video Çözünürlüğü: 1280x720p
- ✓ LED Gece Görüşü: Evet
- ✓ Protokol: TCP/IP, SIP

Gümüş Linux Villa Tipi Görüntülü İnterkom

ITR641-0003




- İsim Etiketli Mekanik Buton
- 20.000 adet IC/ID Kart Ekleme
- İki Röle Çıkışı
- Hava Koşullarına Dayanıklılık
- PoE veya Harici Güç Kaynağıyla Çalıştırılabilme

- ✓ Ürün Boyutu: 116 x 192 x 47 mm
- ✓ Düğme: Bir Mekanik Düğme
- ✓ IP Sınıfı: IP65
- ✓ Kamera: CMOS 2M piksel
- ✓ Video Çözünürlüğü: 1280x720p
- ✓ LED Gece Görüşü: Evet
- ✓ Protokol: TCP/IP, SIP

Gümüş Linux Villa Tipi Görüntülü İnterkom

ITR641-0004




- İsim Etiketli ve Mekanik Butonlu
- Hava Koşullarına Dayanıklılık
- İki Röle Çıkışı
- PoE veya Harici Güç Kaynağıyla Çalıştırılabilme

- ✓ Ürün Boyutu: 116 x 192 x 47 mm
- ✓ Düğme: Bir Mekanik Düğme
- ✓ IP Sınıfı: IP65
- ✓ Kamera: CMOS 2M piksel
- ✓ Video Çözünürlüğü: 1280x720p
- ✓ LED Gece Görüşü: Evet
- ✓ Protokol: TCP/IP, SIP

Gümüş Linux Villa Tipi Görüntülü İnterkom

ITR641-0002



- İsim Etiketli, Mekanik Butonlu ve Şifre Tuş Takımlı
- Kapı Kilidinin Açılması için 8 Yönetici Şifresi Ekleyebilme
- İki Röle Çıkışı
- Hava Koşullarına Dayanıklılık
- PoE veya Harici Güç Kaynağıyla Çalıştırılabilme

- ✓ Ürün Boyutu: 116 x 192 x 47 mm
- ✓ Düğme: Bir Mekanik Düğme
- ✓ IP Sınıfı: IP65
- ✓ Kamera: CMOS 2M piksel
- ✓ Video Çözünürlüğü: 1280x720p
- ✓ LED Gece Görüşü: Evet
- ✓ Protokol: TCP/IP, SIP

Siyah Mini Görüntülü İnterkom

ITR640-0003




- Kart Okuyucu ve Mekanik Buton
- Kapı Kilidini Açmak için ve İsteğe Bağlı bir Kilit Açma Modülü ile Donatıldığında 20.000 adet IC/ID Kartı Ekleyebilme
- İki Röle Çıkışı
- Hava Koşullarına Dayanıklı
- PoE veya Harici bir Güç Kaynağı ile Çalıştırılabilir

- ✓ Ürün Boyutu: 90 x 153 x 27 mm
- ✓ Düğme: Mekanik Buton
- ✓ IP Sınıfı: IP65
- ✓ Kamera: CMOS 2M piksel
- ✓ Video Çözünürlüğü: 1280x720p
- ✓ LED Gece Görüşü: Evet
- ✓ Protokol: TCP/IP, SIP

Siyah Access Controller

- Şife Tuş Takımı Ve Dokunmatik Buton
- Görüntülü İnterkom Olarak Kullanmak İçin Entegre Kamera
- Yalnızca Video Erişim Denetleyicisi Değil Aynı Zamanda Görüntülü Kapı Zili Olarak Çalışabilme
- Ahize ile Aramayı Uzaktan Cevaplayabilme
- SIP Telefonlar, Akıllı Telefonlar ile Sesli ve Görüntülü İletişim
- SIP2.0 Protokolü ile Pad vb. ayroca Kapı Kilidi Şifre veya IC/ID Kartı ile Açılabilir.



'INTERRA

—*Developer of Uniqueness*—

İÇ MEKAN VIDEO ÜNİTELERİ

10.1" Linux Siyah Dokunmatik İç Mekan Monitörü

ITR660-0002



- VOIP: görüntülü aramayı, kamera monitörünü, kilit açmayı, VOIP iletişimini destekler ve arama kayıtlarını kontrol eder
- Güvenlik: 3 farklı senaryo ile 8 farklı bölgeyi destekler
- Linux işletim sistemi
- Dış mekan video istasyonu kamerasını izleme
- Kullanıcı arayüzü özelleştirmesi
- Her SIP, VOIP özellikli cihaza kolay entegrasyon için SIP ve VOIP standartlarına uygundur.

7" Linux Siyah Dokunmatik İç Mekan Monitörü

ITR660-0003



- VOIP: görüntülü aramayı, kamera monitörünü, kilit açmayı, VOIP iletişimini destekler ve arama kayıtlarını kontrol eder
- Güvenlik: 3 farklı senaryo ile 8 farklı bölgeyi destekler
- Linux işletim sistemi
- Dış mekan video istasyonu kamerasını izleme
- Kullanıcı arayüzü özelleştirmesi
- Her SIP, VOIP özellikli cihaza kolay entegrasyon için SIP ve VOIP standartlarına uygundur.

7" Linux Gümüş İç Mekan Monitörü


ITR662-0001



- VOIP: görüntülü aramayı, kamera monitörünü, kilit açmayı, VOIP iletişimini destekler ve arama kayıtlarını kontrol eder
- Güvenlik: 3 farklı senaryo ile 8 farklı bölgeyi destekler
- Linux işletim sistemi
- Dış mekan video istasyonu kamerasını izleme
- Kullanıcı arayüzü özelleştirmesi

7" Android İç Mekan Monitörü


ITR661-0001



- VOIP: görüntülü aramayı, kamera monitörünü, kilit açmayı, VOIP iletişimini destekler ve arama kayıtlarını kontrol eder
- Güvenlik: 3 farklı senaryo ile 8 farklı bölgeyi destekler
- Android işletim sistemi
- Dış mekan video istasyonu kamerasını izleme
- Cevaplama, Reddetme, Arama, Kamera Monitörü ve Kilit Açma için Dokunmatik Düğmeler
- Kullanıcı arayüzü özelleştirmesi

7" Linux İç Mekan Monitörü

ITR660-0001



- VOIP: görüntülü aramayı, kamera monitörünü, kilit açmayı, VOIP iletişimini destekler ve arama kayıtlarını kontrol eder.
- Güvenlik: 3 farklı senaryo ile 8 farklı bölgeyi destekler
- Linux işletim sistemi
- Dış mekan video istasyonu kamerasını izleme
- Cevaplama, Reddetme, Arama, Kamera Monitörü ve Kilit Açma için Dokunmatik Düğmeler
- Kullanıcı arayüzü özelleştirmesi

2.4" Kablosuz İ Mekan Monitörü (IP Telefon)

ITR675-0002



İnterkom yönetimi için 2,4" Ekranlı Kablosuz Dahili Monitör Ahizesi (IP Telefon), kapınızı kontrol etmenizi ve misafirlerinizle özgürce iletişim kurmanızı sağlayarak evinizde esneklik sağlar. Ünitenin tamamı bir ahize ve her yere yerleştirilebilen bir şarj istasyonundan oluşur. ahize şarj edilebilir pili sayesinde hareket ettirilebilir, böylece sakinler her zaman ve her yerde aramayı cevaplayabilir. kullanıcının ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirilmiş.

- Ekran: 2,4 in LCD,480x272
- Güç: DC12V
- Kamera: Hayır
- Protokol: TCP/IP, SIP
- Çoklu Dil: Evet
- Kullanıcı Arayüzü Özelleştirme: Evet

'INTERRA

—*Developer of Uniqueness*—

↳ SIP YÖNETİM SANTRALİ

Interra SIP Yönetim Santrali



ITR675-0001

Interra Dokunmatik Ekranlı SIP Yönetim Santrali, ağırlıklı olarak güvenlik istasyonlarında kullanılır, kapı görevlisinin apartman sakinlerine, kamu hizmetleri, hava durumu tahminleri vb. mesajlar göndermesini sağlar. Ayrıca, ziyaretçilerinizi kontrol etmenizi sağlayarak, sizi güvende ve rahat hissettirir.



'INTERRA

—*Developer of Uniqueness*—

TEŞEKKÜRLER