

INTERRA



—Developer of Uniqueness—

interra.com.tr



Interra Akıllı IP İnterkom Serisi

Interra Akıllı IP İnterkom Topolojisi



Interra Akıllı IP İnterkom Çözümleri



Konut Projeleri

- ✓ Gelişmiş Bina Güvenliği
- ✓ Akıllı Ev Entegrasyonu
- ✓ Kapsamlı Güvenlik Senaryoları
- ✓ Mobil Kontrol Konforu
- ✓ Geliştirilebilir Çözüm Seçenekleri



Ticari Projeler

- ✓ Yüz Tanımalı Giriş Kayıtları
- ✓ Ultra Güvenlik ve Konfor
- ✓ Mobil Erişim ve İzleme
- ✓ Farklı Yetkilendirmeler
- ✓ Akıllı Bina Entegrasyonu



Yüz
Tanıma



DTMF



Uzaktan
Mobil Görüşme



Cevapsız Çağrı
Tarihi



Video Kayıt
Ekran Görüntüsü



IC/ID Kart



Uzaktan
Mobil Kontrol



Zamanlanmış
Senaryolar

Interra Akıllı IP İnterkom Serisi

Apartman Tipi Dış Mekan Video Üniteleri

Interra Dış Mekan Görüntülü İnterkomlar, sağlam alüminyum tasarımı ve farklı seçenekleriyle konut veya ticari projeler için mükemmel seçimdir.


Interra Dış Mekan Görüntülü İnterkomları pin kodu, IC/ID kartı veya yüz tanıma yoluyla kapıları açabilir. 100.000 IC/ID kartı ve 10.000 yüz kaydedilebilmektedir. Kızılötesi gece görüş kamerası ve dolandırıcılığa karşı canlılık tespiti, yüz tanıma özelliğini destekler. Özellikler model numaralarına göre değişiklik gösterebilir.

Genel Ana Özellikler:

- ✓ IP65 alüminyum gövde
- ✓ PoE veya güç adaptörüyle çalışır (DC12V/2A)
- ✓ Android 4.2.2 veya linux işletim sistemleri
- ✓ Yüz tanımayla kapıyı açma
- ✓ Dolandırıcılığa karşı canlılık tespiti
- ✓ Kapıyı NFC veya IC Kart ile açın
- ✓ Röle kapı açma çıkışı
- ✓ WDR modlu 2 MP kamera
- ✓ SIP 2.0 / VOIP protokolünü destekleme
- ✓ Tuya protokolü aracılığıyla mobil kontrol
- ✓ Interra Asansör Kontrol Modülü ile kolay entegrasyon




IP65



Interra Akıllı IP İntercom Serisi

Android Dış Mekan Görüntülü İntercom - 10,1" Dokunmatik Ekran



- ✓ 10.1" Kapasitif dokunmatik ekran (1024 x 600 Çözünürlük)
- ✓ PoE veya güç adaptörü (DC12V/2A)
- ✓ Yüz tanıma ile kapı açma (10.000 kullanıcı)
- ✓ Kimlik sahtekarlığına karşı canlılık tespiti
- ✓ NFC veya IC kart ile kapı açma (100.000 kullanıcı)
- ✓ Röle kapı açma çıkışı
- ✓ WDR modlu 2 MP kamera
- ✓ SIP 2.0 Desteği, diğer SIP cihazlarıyla kolay entegrasyon
- ✓ Mobil kontrol
- ✓ Interra asansör kontrol modülü ile kolay entegrasyon
- ✓ PoE (802.3af) veya DC12V/2A Güç ve IP65 Gövde
- ✓ Yüz tanıma

Android Dış Mekan Görüntülü İntercom - Siyah Cam Dokunmatik Butonlar

- ✓ 4,3TFT Ekran
- ✓ Android 4.2.2
- ✓ SIP desteği / VOIP röportajı
- ✓ Röle kapı açma çıkışı -DTMF-HTTP
- ✓ HTTP üzerinden ekran koruyucu
- ✓ RTSP akışı
- ✓ Şifreli kapı açma
- ✓ Mobil kontrol
- ✓ Siyah cam dokunmatik butonlar + alüminyum gövde
- ✓ Yüz tanıma



Interra Akıllı IP İntercom Serisi

Android Dış Mekan Görüntülü İnterkom - Mekanik Butonlar

- ✓ 4,3TFT ekran
- ✓ Android 4.2.2
- ✓ SIP desteği / VOIP röportajı
- ✓ Röle kapı açma çıkışı -DTMF-HTTP
- ✓ HTTP üzerinden ekran koruyucu
- ✓ RTSP akışı
- ✓ Şifreli kapı açma
- ✓ Mobil kontrol
- ✓ Alüminyum gövde
- ✓ Mekanik butonlar
- ✓ Yüz tanıma



Android Dış Mekan Görüntülü İnterkom - Alüminyum Dokunmatik Butonlar



- ✓ 4,3TFT ekran
- ✓ Android 4.2.2
- ✓ SIP desteği / VOIP röportajı
- ✓ Röle kapı açma çıkışı -DTMF-HTTP
- ✓ HTTP üzerinden ekran koruyucu
- ✓ RTSP akışı
- ✓ Şifreli kapı açma
- ✓ Mobil kontrol
- ✓ Alüminyum gövde
- ✓ Alüminyum dokunmatik butonlar
- ✓ Yüz tanıma

Interra Akıllı IP İntercom Serisi

Linux Dış Mekan Görüntülü İnterkom - Mekanik Butonlar

- ✓ 4,3TFT ekran
- ✓ Android 4.2.2
- ✓ SIP desteği / VOIP röportajı
- ✓ Röle kapı açma çıkışı -DTMF-HTTP
- ✓ HTTP üzerinden ekran koruyucu
- ✓ RTSP akışı
- ✓ Şifreli kapı açma
- ✓ Mobil kontrol
- ✓ Alüminyum gövde
- ✓ Mekanik butonlar



Interra Akıllı IP İnterkom Serisi

Apartman Tipi Dış Mekan Video Üniteleri



Android Dış Mekan Görüntülü İnterkom - 10,1" Dokunmatik Ekran

Ürün Kodu	Boyutlar (W×H×D)
ITR651-0003	180 x 400 x 45 mm



Android Dış Mekan Görüntülü İnterkom - Alüminyum Dokunmatik Butonlar

Ürün Kodu	Boyutlar (W×H×D)
ITR650-0001	158 x 380 x 54.5 mm



Android Dış Mekan Görüntülü İnterkom - Siyah Cam Dokunmatik Butonlar

Ürün Kodu	Boyutlar (W×H×D)
ITR651-0001	158 x 380 x 54.5 mm



Android Dış Mekan Görüntülü İnterkom - Mekanik Butonlar

Ürün Kodu	Boyutlar (W×H×D)
ITR650-0003	158 x 380 x 54.5 mm



Linux Dış Mekan Görüntülü İnterkom - Mekanik Butonlar

Ürün Kodu	Boyutlar (W×H×D)
ITR650-0002	158 x 380 x 54.5 mm



InterraPro



INTERRA Cloud-based Intercom APP

Interra Akıllı IP İnterkom Serisi

Villa Tipi Dış Mekan Video Üniteleri

Interra Villa Tipi Dış Mekan Görüntülü İnterkomlar, villalar, rezidanslar, ofisler vb. yerlerde akıllı erişim kontrolü sağlar.

Kapı kilidini açmak için ve donatıldığında 20.000 adet IC/ID kartı eklenebilir bir isteğe bağlı kilit açma modülü ile iki kilidi kontrol etmek için iki röle çıkışı bağlanabilir. Hava koşullarına dayanıklı ve saldırılara dayanıklı tasarımları, cihazın kararlılığını ve hizmet ömrünü garanti eder. PoE veya harici bir güç kaynağı ile çalıştırılabilirler.

Genel Ana Özellikler:

- ✓ Linux İşletim sistemi
- ✓ Tek buton ile iç mekan interkom panelini arama imkanı
- ✓ IC/ID erişim kartı veya DTMF ile kilit açma özelliği desteği
- ✓ SIP Desteği / VOIP Röportajı
- ✓ Röleli Kapı Açma Çıkışı -DTMF-HTTP
- ✓ RTSP Akışı
- ✓ Mobil Kontrol
- ✓ Gece görüşü için LED aydınlatması imkanı
- ✓ PoE güç kaynağı desteği (opsiyonel)



Interra Akıllı IP İnterkom Serisi

Villa Tipi Görüntülü İnterkom - İsim Etiketli Mekanik Buton

- ✓ Ürün Ölçüsü: 170 x 84,5 x 31 mm
- ✓ Buton: Mekanik Buton
- ✓ IP Sınıfı: IP65
- ✓ Kamera: CMOS 2M piksel
- ✓ Video Çözünürlüğü: 1280x720p
- ✓ LED Gece Görüşü: Evet
- ✓ Protokol: TCP/IP, SIP
- ✓ Mobil kontrol



Interra Akıllı IP İnterkom Serisi

Linux Villa Tipi Görüntülü İnterkom - Şifre Tuş Takımı & İsim Etiketli Mekanik Buton

- ✓ Ürün Boyutu: 116 x 192 x 47 mm
- ✓ Buton: Bir Mekanik Buton
- ✓ IP Sınıfı: IP65
- ✓ Kamera: CMOS 2M Piksel
- ✓ Video Çözünürlüğü: 1280x720p
- ✓ LED Gece Görüşü: Evet
- ✓ Protokol: TCP/IP, SIP
- ✓ Mobil kontrol



Linux Villa Tipi Görüntülü İnterkom - Kart Okuyucu & İsim Etiketli Mekanik Buton



- ✓ Ürün Boyutu: 116 x 192 x 47 mm
- ✓ Buton: Bir Mekanik Buton
- ✓ IP Sınıfı: IP65
- ✓ Kamera: CMOS 2M Piksel
- ✓ Video Çözünürlüğü: 1280x720p
- ✓ LED Gece Görüşü: Evet
- ✓ Protokol: TCP/IP, SIP
- ✓ Mobil kontrol

-40°C



Interra Akıllı IP İnterkom Serisi

Linux Villa Tipi Görüntülü İnterkom - İsim Etiketli Mekanik Buton

- ✓ Ürün Boyutu: 116 x 192 x 47 mm
- ✓ Buton: Bir Mekanik Buton
- ✓ IP Sınıfı: IP65
- ✓ Kamera: CMOS 2M Piksel
- ✓ Video Çözünürlüğü: 1280x720p
- ✓ LED Gece Görüşü: Evet
- ✓ Protokol: TCP/IP, SIP
- ✓ Mobil kontrol



Linux Villa Tipi Görüntülü İnterkom - Kart Okuyucu & Tek Buton



- ✓ Linux işletim sistemi
- ✓ SIP desteği / VOIP röportaj
- ✓ Röle kapı açma çıkışı -DTMF-HTTP
- ✓ Gece görüş desteği
- ✓ RTSP akışı
- ✓ Mobil kontrol

70°C



Interra Akıllı IP İnterkom Serisi

Linux Villa Tipi Görüntülü İnterkom - Kart Okuyucu & Dokunmatik Buton

- ✓ Linux İşletim sistemi
- ✓ SIP Desteği / VOIP Röportajı
- ✓ Röleli kapı açma çıkışı -DTMF-HTTP
- ✓ RTSP Akışı
- ✓ Mobil kontrol



Siyah Mini Görüntülü İnterkom - Kart Okuyucu ve Mekanik Buton



- ✓ Ürün Boyutu: 90 x 153 x 27 mm
- ✓ Buton: Mekanik Buton
- ✓ IP Sınıfı: IP65
- ✓ Kamera: CMOS 2M Piksel
- ✓ Video Çözünürlüğü: 1280x720p
- ✓ LED Gece Görüşü: Evet
- ✓ Protokol: TCP/IP, SIP
- ✓ Mobil kontrol



IP65

Interra Akıllı IP İnterkom Serisi

Villa Tipi Dış Mekan Video Üniteleri



Sıva Üstü Villa Tipi Görüntülü İnterkom - İsim Etiketli Mekanik Buton

Ürün Kodu	Boyutlar (W×H×D)
ITR641-0005	95 x 190 x 27 mm



Linux Villa Tipi Görüntülü İnterkom - Şifre Tuş Takımı & İsim Etiketli Mekanik Buton

Ürün Kodu	Boyutlar (W×H×D)
ITR641-0002	116 x 192 x 47 mm



Linux Villa Tipi Görüntülü İnterkom - Kart Okuyucu & İsim Etiketli Mekanik Buton

Ürün Kodu	Boyutlar (W×H×D)
ITR641-0003	116 x 192 x 47 mm



Linux Villa Tipi Görüntülü İnterkom - İsim Etiketli Mekanik Buton

Ürün Kodu	Boyutlar (W×H×D)
ITR641-0004	116 x 192 x 47 mm

Interra Akıllı IP İnterkom Serisi

Villa Tipi Dış Mekan Video Üniteleri



Tek Mekanik Butonlu ve Kart Okuyuculu Dış Mekan Görüntülü İnterkom

Ürün Kodu	Boyutlar (W×H×D)
ITR640-0001	111 x 170.5 x 38.6 mm



Tek Dokunmatik Butonlu ve Kart Okuyuculu Dış Mekan Görüntülü İnterkom

Ürün Kodu	Boyutlar (W×H×D)
ITR641-0001	: 99.5 x 160 x 47 mm



Siyah Mini Görüntülü İnterkom - Kart Okuyucu ve Mekanik Buton

Ürün Kodu	Boyutlar (W×H×D)
ITR640-0003	90 x 153 x 27 mm

Interra Access İnterkom Serisi

Siyah Access Controller - Kart Okuyucu, Şifre Tuş Takımı ve Dokunmatik Zil Butonu



- ✓ Ürün boyutu: 145 x 92 x 25 mm
- ✓ Buton: Dokunmatik Buton
- ✓ Güç: DC12V
- ✓ IP sınıfı: IP65
- ✓ Kamera: CMOS 2M Piksel (isteğe bağlı)
- ✓ Video Çözünürlüğü: 1280x720p
- ✓ LED Gece Görüşü: Evet
- ✓ Protokol: TCP/IP, SIP

Siyah Erişim Denetleyicisi ve / Kart Okuyucusu

Ürün Kodu

Boyutlar (W×H×D)

ITR641-0006

145 x 92 x 25 mm





Yüzünüz Anahtarınız

Yüz tanımalı interkomlarımızla güvenliğinizi özelleştirin.

Interra Akıllı IP İnterkom Serisi

Dokunmatik İç Mekan Monitörleri

Interra 10.1" ve 7" Linux Siyah Dokunmatik İç Mekan Monitörlerinin sade, zarif ve modern tasarımı yaşam alanlarınızda mükemmel bir etki yaratır. Renkli ekranı, birinci sınıf video ve ses kalitesi ile misafirlerinizle kristal netliğinde sesli iletişimin keyfine varacaksınız.

Uzaktan arama kayıtlarını kontrol etmenizi ve kapı kilidini açmanızı sağlar ve üç farklı senaryo kurulumu ile 8 farklı alarm bölgesini destekler. Her SIP, VOIP özellikli cihaza kolay entegrasyon için SIP ve VOIP standartlarına uygundur.



Genel Ana Özellikler:

- VOIP: görüntülü aramayı, kamera monitörünü, kilit açmayı, VOIP iletişimini destekler ve arama kayıtlarını kontrol eder
- Güvenlik: 3 farklı senaryo ile 8 farklı bölgeyi destekler
- Linux işletim sistemi
- Dış mekan video istasyonu kamerasını izleme
- Kullanıcı arayüzü özelleştirmesi



Interra Akıllı İterkom İç Mekan Monitörleri

Interra Akıllı İterkom İç Mekan Monitör Serisi



10,1" Siyah Linux İç Mekan Monitörü, 12V DC / POE ile

Ürün Kodu	Boyutlar (W×H×D)
ITR660-0002	95 x 190 x 27 mm



7" Siyah Linux İç Mekan Monitörü, 12V DC / POE ile

Ürün Kodu	Boyutlar (W×H×D)
ITR660-0003	116 x 192 x 47 mm



7" Silver Body Linux İç Mekan Monitörü, 12V DC / 12V POE ile

Ürün Kodu	Boyutlar (W×H×D)
ITR662-0001	205 x 129.5 x 18 mm



7" Linux İç Mekan Monitörü

Ürün Kodu	Boyutlar (W×H×D)
ITR660-0001	220 x 166.5 x 21.5 mm



7" Android İç Mekan Monitörü


Ürün Kodu	Boyutlar (W×H×D)
ITR661-0001	220 x 166.5 x 21.5 mm



2.4" Kablosuz İç Mekan Monitörü (IP Telefon)

Ürün Kodu
ITR675-0002

Interra Akıllı İnterkom Referansları



Tema İstanbul 2




Folkart Nefes




Akadia İncek



Sur Yapı Excellence



Avrupa Konutları
Çamlıvadi



Nevbahar Üsküdar




Avrupa Konutları Saklıvadi




Vesen Yalıları




Primera Alacaaltı



Ekinci Solaris



ELLS Kartal




Big Country



Ankara Bella Pais İncek



Limonlu Bahçe



Kordon İstanbul



Mahal Serdivan



Ankara Ovva Cade,



Kırkkale New Elit



Çorum Yunus 19



Referans Başakşehir

Daha fazla bilgi için lütfen interra.com.tr adresini ziyaret edin.

INTERRA

—Developer of Uniqueness—

Cumhuriyet Mh. Kartal Cd. Interra R&D Mekez
Kartal / İstanbul

T: +90 216 326 26 40

F: +90 216 324 25 03

E: info@interra.com.tr

interra.com.tr



Interra KNX
Ürün kataloğu

Pdf sürümünü tarayın.

interra.com.tr